

CYDOME 30 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PYRACLOSTROBIN, DIFENOCONAZOLE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ESTROBILURINA, TRIAZOL
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	Pyraclostrobin: 11 Difenoconazole: 3

MODO DE ACCIÓN

CYDOME® 30 SC es un fungicida inhibidor de la función respiratoria mitocondrial al bloquear la transferencia de electrones dentro de la cadena respiratoria lo que a su vez provoca la interrupción severa de importantes procesos bioquímicos celulares y da como resultado el cese del crecimiento de hongos. **Difeconazole:** Es un fungicida que interrumpe la función de la membrana, inhibición de la desmetilación durante la síntesis de ergosterol.

USOS PARA ECUADOR:

USOS		
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano <i>Musa acuminata</i> AAA.	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.5L/ha
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Oídio (<i>Oidium sp.</i>)	0.5L/ha

PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO®.