

LANDRIS 8.8 EC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

ACETAMIPRID 16 g/L / CYPERMETHRIN 72 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	Acetamiprid: 4A Cipermetrina: 3A

MODO DE ACCIÓN

LANDRIS® 8.8 EC es una combinación de dos insecticidas, un piretroide (3A) que actúa por contacto e ingestión, interfiriendo en los canales de sodio del sistema nervioso central y un neonicotinoide (4A) sistémico, con acción por contacto, ingestión y translaminar, actuando en los receptores nicotínicos de los insectos.

USOS PARA ECUADOR:

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. días
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Spodoptera <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.60L/ha	14
Maíz <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.60L/ha	7

Gasto de agua:

Arroz: 200L/ha; cantidad de agua sujeta a la calibración del equipo de aplicación.

Maíz: 200L/ha; cantidad de agua sujeta a la calibración del equipo de aplicación.

PC: Periodo de carencia

PRESENTACIONES

1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.