

HOJA DE SEGURIDAD

Fecha emisión: Abr/2019
Código: HS-212-H1-COL

Versión: 1
Reemplaza:

ADAMA

PRADEMIX

Picloram



Identificación de la Compañía

ADAMA Andina B.V.
Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point",
Piso 5 to, oficina 506.
PBX. (04) 3883800.
Guayaquil, Ecuador

Teléfonos de emergencia

1800-VENENO (836366)
CISPROQUIM, línea 1800-59-3005. Servicio gratuito las 24 horas.

1. Identificación del producto químico y la compañía

Nombre: PRADEMIX
Ingrediente activo: Picloram
Nombre químico: 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid; 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid.
Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Uso del Material: Herbicida
Categoría toxicológica: III Ligeramente peligroso
Formulador: ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca
Teléfonos: +(57) (5) 3851890
e-mail: contact.us@adama.com
Barranquilla-Colombia

2. Composición / información sobre los Componentes

Componente	Número CAS	Contenido	Clasificación
Picloram	[1918-02-1]	240 g/l	N; R20, R22, R36, R38, R58
Aditivos		c.s.p. 1 l	

3. Identificación de los Peligros

Peligros para la salud Humana: "Nocivo por ingestión". "Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". "Causa daño temporal a los ojos". "Evita contacto con la piel y la ropa"

Riesgos para el medio ambiente: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

4. Medidas de Primeros Auxilios

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800-VENENO (836366); o comuníquese con CISPROQUIM, línea 1800-59-3005. SERVICIO GRATUITO LAS 24 HORAS. Para mayor información llame a: ADAMA, PBX: 04-3883800

Inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese que respira sin dificultad. Si el paciente no respira, proceder inmediatamente a efectuar la respiración artificial y continuar hasta que el médico se haga cargo del intoxicado.

Contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Acuda a un oftalmólogo.

Ingestión: No induzca el vómito. Nunca administrar sustancia alguna por la boca a una persona en estado inconsciente. Solicitar atención médica inmediatamente.

Nota para el médico: Puede causar irritación de ojos, piel y sistema respiratorio. Náuseas Tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.



5. Medidas para extinción de incendios

Medios y Procedimientos de extinción:	Agentes químicos secos o de extinción dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador de agua o espuma para los incendios grandes. En caso de exposición al fuego, enfriar el envase rociándolo con agua. Aproximarse al fuego desde la dirección que sale el viento con el fin de evitar vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de agua. Aislar la zona para impedir que se escape el agua.
Materiales peligrosos de Descomposición:	La descomposición térmica puede generar: Óxidos de carbono, Óxidos de cloro, Óxidos de nitrógeno.
Protección para los bomberos:	Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora. (Véase sección 8).

6. Medidas para escape accidental

Protección personal:	Observar todas las medidas de protección y precauciones de seguridad al recoger el material derramado. (Véase sección 8).
Medidas a tomar en caso de derrames:	Mantener alejado de desagües, superficies de aguas estancadas y tierra. Canalizar el área para prevenir un derrame por expansión. Absorber el material derramado con un absorbente inerte como la arcilla granular o aserrín. Recoger con pala o barrer el derrame absorbido dentro de un recipiente metálico cubierto para su posterior disposición.

7. Manejo y Almacenamiento

Precauciones de Manejo:	Evitar respirar los vapores. Durante su manipulación no comer, beber o fumar. Después del trabajo lavarse las manos con agua y jabón y cambiarse la ropa.
Precauciones de Almacenamiento:	Almacene bajo llave, mantenga los envases cerrados. Almacene en el envase y etiqueta original, en un lugar fresco y con buena ventilación (<50°C), lejos de fuentes de ignición, fuera del alcance de niños o personas no diestras en el manejo de esta clase de productos. No almacene ni transporte junto con medicamentos, alimentos, o demás insumos destinados a seres humanos o animales. No contaminar fuentes de agua.

8. Controles de Exposición/Protección personal

Higiene Industrial:	Las áreas de almacenamiento y manipulación de este material deben estar equipadas con lavaojos y duchas de emergencia. Lave las manos luego de su manipulación. Lave la ropa antes de ser reutilizada.
Equipos de Protección Personal	
Sistema respiratorio:	En caso de ventilación insuficiente máscara o semi-máscara con filtro para polvo. Durante las aplicaciones, utilice respirador con filtro para químicos.
Piel y cuerpo:	Usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La selección de equipo específico delantal, botas o traje completo dependerá de la operación. Delantal para protección del torso; botas de caucho de caña alta y suela gruesa para protección de los pies.
Manos:	Guantes de resistencia química (acrilonitrilo, neoprene, pvc, látex) para protección de manos.
Ojos:	Gafas de protección panorámicas con perforaciones anti-empañantes o máscara facial para protección de ojos y cara.
Procedimiento de trabajo e Higiene:	No comer, beber, ni fumar mientras se manipula el producto. Lávese las manos completamente después de su manipulación. Lave la ropa separadamente antes de usarla de nuevo. Si el producto se maneja en el interior de un edificio, debe disponerse de ventilación por extracción mecánica. Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón. Una vez terminado el trabajo, quitarse toda la ropa y los zapatos. Ducharse con agua y jabón. Siempre llevar ropa limpia cuando se abandona el lugar de trabajo. No llevar ropa contaminada.

9. Propiedades Físicas y Químicas



Estado físico:	Líquido
Color:	Naranja (124 C)
Olor:	Característico
Punto de inflamación:	No inflamable por debajo de 130°C.
pH:	6.4
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	Algo corrosivo al zinc y al cobre.

10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad:	Estable en condiciones normales almacenamiento por dos años mínimo. Protéjase de la luz solar, llama abierta, fuentes de calor y humedad.
Materiales peligrosos de Descomposición:	La descomposición térmica puede generar: Óxidos de carbono, Óxidos de cloro, Óxidos de nitrógeno.

11. Información toxicológica

Toxicidad Aguda:	Oral: DL ₅₀ , ratas > 5000 mg/kg Dermal: DL ₅₀ , ratas >5000 mg/kg. Inhalatoria: CL ₅₀ , ratas > 3.22 mg/l aire
Irritante:	Ocular: Compromiso de la córnea o irritación que desaparece en 8 – 21 días. Dermal: Irritación moderada a las 72 horas (eritema moderado).
Sensibilización alérgica:	No es sensibilizante.
Carcinogenicidad:	No cancerígeno
Teratogenicidad:	No teratógeno
Mutagenicidad:	No mutagénico

12. Información Ecotoxicológica

El ingrediente activo Picloram ligeramente persistente en el suelo bajo condiciones aeróbicas, es móvil en el suelo, con un alto potencial de lixiviación.

Ecotoxicidad:	-Peces: LC ₅₀ (96 horas) <i>Pimephales promelas</i> = 55.3 ppm LOEC (26 días): <i>Oncorhynchus mykiss</i> : 0.88 ppm
	-Invertebrados: CE ₅₀ (48-h): Pulgas de agua (<i>Daphnia magna</i>): 55 mg/l
	-Aves: DL ₅₀ , Chicks c.: 6000 mg/kg DL ₅₀ , Pato: >2510 mg/kg
	-Algas: EC ₅₀ : <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : 36.79 ppm <i>Anabaena flos-aquae</i> : 51.2 mg/l
	- Abejas (<i>Apis mellifera</i>): DL ₅₀ oral >74 µg/abeja DL ₅₀ contacto >100 µg/abeja
	- Lombriz (<i>Eisenia foetida</i>): CL ₅₀ 14 días = > 4475 mg/kg suelo



13. Consideraciones sobre la disposición del producto

Gestión de residuos: Para evitar contaminación, debe tomar en cuenta todas las precauciones para usar este producto, de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y a su uso registrado.

Métodos de eliminación: Después de haber vaciado completamente el contenido de este envase, enjuáguelo colocándolo agua limpia hasta ocupar una cuarta parte del mismo: tápelo, agítelo fuertemente, luego vierta la solución al tanque de aspersión mientras es llenado, repita esta operación tres (3) veces. Finalmente inutilice el envase triturándolo o perforándolo para ser entregado al distribuidor más cercano. Realizar la eliminación y/o disposición en lugares autorizados por la Autoridad Ambiental. Ningún envase debe ser reutilizado.

14. Información sobre el Transporte

No Regulado

15. Información Reglamentaria

Símbolo(s) peligro(s):



N: Peligroso para el medio ambiente



Xn: Nocivo

Frases de Riesgo:

R20: Nocivo por inhalación.
R22: Nocivo por ingestión.
R36: Irrita los ojos.
R38: Irrita la piel.
R58: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

Frases de Seguridad:

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61: evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

16. Información adicional

Este material sólo debe ser usado por personas que estén informadas de las normas de seguridad requeridas y que conozcan las recomendaciones de esta hoja de seguridad.

Para mayor información:

Adama Andina B. V.
Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point",
Piso 5 to, oficina 506.
PBX. (04) 3883800.
Guayaquil, Ecuador

Fin del documento.